



## ***Gününüze heyecan katın***

Grizzly 550 EPS, kompakt pakette güç demek; 558 cc sıvı soğutmalı 4 zamanlı motorla gelen büyük güç. Yüksek çekiş torkuna rağmen maliyetler düşük kalır.

On-Command® sürüş sistemi, sürüş modları arasında sorunsuz geçiş yaparken hız duyarlı Elektronik Hidrolik Direksiyon uzun günün zorluklarını bertaraf etmenize yardımcı olur. Yüksek kapasiteli 20 litrelik yakıt tankı, sele ve çok yönlü çift çatallı bağımsız süspansiyon, zorlu koşullarda bile konfor ve kontrol sağlar.

Alüminyum jantlara sahip Special Edition Mavi ve standart olarak EPS'siz yeşil modeliyle aradığınız Genel Amaçlı ATV bu olabilir.

- Hıza duyarlı Elektronik Hidrolik Direksiyon
- 558 cc sıvı soğutmalı 4 zamanlı motor
- Büyük güç, kompakt paket
- Yüksek çekiş torku
- On-Command® sürüş sistemi
- Ultramatic® şanzıman
- Çok yönlü çift çatallı bağımsız süspansiyon
- Yüksek kapasiteli 20 litrelik yakıt tankı
- Çok fonksiyonlu LCD gösterge paneli
- Taşıma raflarında 130 kg maksimum yük
- Alüminyum jantlarıyla Special Edition Mavi renk seçeneğiyle
- Ve standart olarak EPS'siz yeşil renk seçeneği

## ***Genel Amaçlı ATV***

Mükemmel mühendislik platformundan kaynaklanan fonksiyonellik, esneklik, dayanıklılık ve üstün yeteneklilik: Yamaha Genel Amaçlı ATV'ye güvenilirlik sağlayan elementler bunlardır.

Kolayca kullanılmıyorsa, üstün yeteneklerin hiçbir değeri yoktur; bu yüzden, Yamaha ATV'leri bu kadar eşsiz ve zahmetsiz şekilde yetenekli kılan element; pratik oluşlarıdır.

En zorlu ortamlarda en zor işleri gerçekleştirmek için, Yamaha Genel Amaçlı ATV'lerden daha nitelikli ya da daha iyi tasarımı hiçbir ATV yoktur. Yorulmak bilmeyen beygirdirler. Ancak bununla bitmez. Eğer zamanınız varsa, Yamaha Genel Amaçlı ATV'ler aynı zamanda eğlencelidirler.





### Güç ve tork

Azami tork, düşük motor devirlerinde oluşturulur. Artırılmış çekiş için düşük devirde yüksek tork bulunması, tüm Yamaha 4 zamanlı ATV motorlarının bir özelliğidir. Ultramatic® şanzıman, tekerleklere otomatik olarak motor freni uygulayarak size dik ve yokuş aşağı eğimlerde güven verir.



### Yamaha Elektronik Yakıt Enjeksiyon teknolojisi

Yamaha EFI sisteminin kalbinde bulunan elektronik kontrol ünitesi, her zaman ve her koşulda motorun yanma odasına doğru ölçümlenmiş yakıt ve hava karışımının girmesini garanti eder. Sonuç, sorunsuz güç ve ekonominin optimum kombinasyonudur.



### Elektronik Hidrolik Direksiyon (EPS)

Bir Yamaha yeniliği olan hız duyarlı EPS sistemi, direksiyon hakimiyeti için gereken fiziksel eforu büyük ölçüde azaltır. Yol üzerindeki engebe ve taşların neden olduğu tepmeleri azaltarak sağlamış olduğu ekstra konfor, özellikle uzun çalışma günlerinde aranan bir özelliktir.



### On-Command® sürüş sistemi

Yamaha'nın düğmeli, On-Command 2WD/4WD sistemi (4WD kilitli diferansiyel özellikli) sürüş modları arasında tercih yapmanıza imkan vermekte, normal gezintiden tırmanmaya hemen hemen anında geçiş yapmanızı sağlamaktadır.



### Uzun hareket mesafeli ayarlanabilir süspansiyon

Bu tip süspansiyon, Yamaha ATV'nin lastiklerini zemin engebeleri olduğunda bile yerle daha uzun süre boyunca temas halinde tutar. Grizzly 550 EPS, yol tutuşu optimum seviyeye getirmek için yük öncesi ayarlama özelliğine sahip çift A kol ön süspansiyona sahiptir.



### LCD göstergesi

LCD veri göstergesi, doğru kullanım değerlerini gösteren bir motor saat ölçere sahiptir. Diğer ekran göstergeleri arasında süre, toplam kilometre, kilometre sayacı, yakıt durumu ve şanzıman modu bulunmaktadır.

MOTOR	
Motor tipi	Tek silindirli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 subap
Motor hacmi	558 cc
Çap x strok	92,0 x 84,0 mm
Sıkıştırma oranı	9.3:1
Yağlama sistemi	Islak karter
Yakıt sistemi	Yakıt Enjeksiyonu
Ateşleme sistemi	TCI, ECU
Marş sistemi	Elektrikli
Şanzıman	Tüm tekerleklerde motor freniyle Ultramatic® V kayış, Y/A/B/G/P
Tahrik sistemi	On-Command® 2WD/4WD/diferansiyel kilidi
Son aktarım	Şaft
ŞASI	
Ön süspansiyon	Bağımsız çift çatal, 5 pozisyonlu yük öncesi ayarlama, 180 mm strok
Arka süspansiyon	Bağımsız çift çatal, 5 pozisyonlu yük öncesi ayarlama, 230 mm strok
Ön fren	Çift hidrolik disk
Arka fren	Çift hidrolik disk
Ön lastikler	AT25×8-12
Arka lastikler	AT25×10-12

BOYUTLAR	
Toplam uzunluk	2,065 mm
Toplam genişlik	1,180 mm
Toplam yükseklik	1,240 mm
Sele yüksekliği	905 mm
Tekerleklerarası mesafe	1,250 mm
Minimum yerden yükseklik	275 mm
Minimum dönüş yarıçapı	3,2 m
Yakıt tankı kapasitesi	20 litre
Yağ tankı kapasitesi	2,4 litre
YÜKLEME LİMİTLERİ	
Ön raf	45 kg
Arka raf	85 kg
EK ÖZELLİKLER	
Direksiyon sistemi	Ackermann tipi, Elektrikli Hidrolik Direksiyon özelliği

Yeşil Kamuflaj Mavi Special Edition



### Yamaha Kalite Zinciri

Yamaha teknisyenleri, Yamaha ürününüz için en iyi servis ve danışmanlık hizmetini vermek üzere tam eğitilmiş ve donanımlıdır. Bu nedenle Yamaha, her türlü servis ihtiyacınız için bir yetkili Yamaha bayine gitmenizi şiddetle tavsiye eder. Yamaha Orijinal Parça ve Aksesuarları, Yamaha ürün yelpazemizi için özel olarak geliştirilmiş, tasarlanmış ve test edilmiştir. Yamaha ayrıca Yamalube® ve BYE® kasklarının\* kullanılmasını önerir. Yamalube®, Yamaha motorlarının can damarı olan, yüksek teknolojiye sahip yağlayıcı ürün yelpazemizin adıdır. Nerede sürerseniz sürün, etkin biçimde çalışmaya devam edecek şekilde geliştirilmiştir. Fonksiyonel ve tarz sahibi aksesuarlarının yanı sıra Yamaha, sizi rahat ve korunur kılmak için tasarlanmış yüksek kaliteli ve yenilikçi sürüş kıyafeti ürünleri de sunmaktadır. Ayrıca geniş bir gündelik giyim ürün grubu da mevcuttur. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: [www.yamaha-motor.com.tr](http://www.yamaha-motor.com.tr)

yamaha-racing.com

**YAMALUBE®**

Motorları 70 cc'ye kadar olan ATV'lerin yalnızca 6 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından, daima yetişkin denetiminde kullanılması önerilmektedir. Motorları 70 ve 90 cc arasında olan ATV'lerin yalnızca 12 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından, daima yetişkin denetiminde kullanılması önerilmektedir. Motorları 90 cc ve daha büyük olan ATV'lerin yalnızca 16 ve üzeri yaşlardaki sürücüler tarafından kullanılması önerilmektedir. ATV'ler, kendi tasarım sınırları dahilinde çalışmak için üretilirler. Maksimum taşıma kapasitesiyle birlikte güvenli olarak çekilebilecek ağırlıklar, eğer varsa kullanım kılavuzunda belirtilir. Dayanıklılık, güvenilirlik ve her şeyden önemlisi sürücü güvenliği için, önerilen kapasitelerin üzerine hiçbir şekilde çıkılmamalıdır. Yamaha, tüm ATV sürücülerinin onaylı bir sürüş eğitimine gitmesini önermektedir. Güvenlik ve eğitim bilgileri için, bayinizle görüşün ya da ülkenizdeki Yamaha Distribütörünü arayın. ATV'lerin kullanımı tehlikeli olabilir. Kendi güvenliğiniz için: Asfalt yollardan daima kaçının. ATV'ler yalnızca asfalt olmayan yollar için tasarlanmıştır. Asfalt yollarda sürüş yapmak, yol tutuşunu ve kontrolü ciddi şekilde etkileyebilir ve kontrolün kaybedilmesine neden olabilir. Daima kask, göz koruması ve koruyucu kıyafetler kullanın. Asla yolcu taşımayın. Asla akrobatik hareketler yapmayın. Alkol/uyuşturucu kullanılarak sürüş yapmayın. Aşırı hızlardan kaçının ve zorlu arazilerde özellikle dikkatli olun. Lütfen 'yavaş sürün': daima sorumluluğunuz farkında olarak sürüş yapın, ülke kanunları ve yerel kanunların yanı sıra çevreye de saygılı olun. Bu broşürdeki sürücüler profesyoneldir: onları taklit etmeye çalışmayın. Yamaha ürünlerinin özellikleri ve görünüşleri, istenildiğinde önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir ve burada gösterilenler yalnızca örnek olarak verilmiştir, sözleşme kapsamında yapılmış ürün açıklamaları değildir. Bazı modeller, opsiyonel aksesuarlarla birlikte gösterilmiştir. Tüm Yamaha ATV'ler 24 ay Fabrika Garantisine sahiptir. Detaylar için bayinizle görüşün. İstedığınız model renklerinin bulunup bulunmadığını öğrenmek için bölgenizdeki Yamaha bayisiyle görüşün. \* BYE® kaskları, sadece Yamaha yetkili satıcıları üzerinden birçok Avrupa ülkesinde satılmaktadır.